



►► ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (135°) UKS
Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 100 YD 135°	40	100	1,2	0,762	3001909
040 UKS 200 YD 135°	40	200	1,2	1,125	3001911
040 UKS 300 YD 135°	40	300	1,2	1,571	3001913
040 UKS 400 YD 135°	40	400	1,2	2,098	3001914
040 UKS 500 YD 135°	40	500	1,2	2,705	3001915
060 UKS 100 YD 135°	60	100	1,2	0,937	3001918
060 UKS 200 YD 135°	60	200	1,2	1,316	3001920
060 UKS 300 YD 135°	60	300	1,2	1,779	3001922
060 UKS 400 YD 135°	60	400	1,2	2,322	3001923
060 UKS 500 YD 135°	60	500	1,2	2,945	3001924

YD 135°



Образец заказа:
Высота (H): 60 мм
Ширина лотка (A,B): 300 мм
Толщина стенки (T): 1,2 мм
Оцинкованный (P),
Горизонтальный
поворотный модуль 135°

Наименование	Код заказа
060 UKS 300-YD 135°	3001922
Высота (H)	Тип модуля
Тип лотка	Ширина лотка (A)



- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (90°) UKS R=50

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Наименование	H (мм)	AB (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 100 YD 90°	40	100	1,2	0,708	3008526
040 UKS 200 YD 90°	40	200	1,2	1,235	3008524
040 UKS 300 YD 90°	40	300	1,2	1,956	3008522
040 UKS 400 YD 90°	40	400	1,2	2,873	3008521
040 UKS 500 YD 90°	40	500	1,2	3,985	3008520
060 UKS 100 YD 90°	60	100	1,2	0,870	3008218
060 UKS 200 YD 90°	60	200	1,2	1,437	3008519
060 UKS 300 YD 90°	60	300	1,2	2,197	3008517
060 UKS 400 YD 90°	60	400	1,2	3,153	3008516
060 UKS 500 YD 90°	60	500	1,2	4,303	3008515

YD 90°



Образец заказа:
Высота (H): 60 мм
Ширина лотка (A,B): 300 мм
Толщина стенки (T): 1,2 мм
Оцинкованный (P),
Горизонтальный
поворотный модуль 90°

Наименование	Код заказа
060 UKS 300-YD 90°	3008517



Высота (H)	Тип модуля
Тип лотка	Ширина лотка (A)

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► Т-ОБРАЗНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ UKS R=50

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Наименование	H (мм)	ABC (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 100 YT	40	100	1,2	0,893	3008500
040 UKS 200 YT	40	200	1,2	1,419	3008498
040 UKS 300 YT	40	300	1,2	2,141	3008496
040 UKS 400 YT	40	400	1,2	3,058	3008495
040 UKS 500 YT	40	500	1,2	4,169	3008494
060 UKS 100 YT	60	100	1,2	1,096	3008215
060 UKS 200 YT	60	200	1,2	1,642	3008493
060 UKS 300 YT	60	300	1,2	2,383	3008491
060 UKS 400 YT	60	400	1,2	3,319	3008490
060 UKS 500 YT	60	500	1,2	4,451	3008489



Образец заказа:
Высота (H): 60 мм
Ширина лотка (A,B,C): 400 мм
Толщина стенки (T): 1,2 мм
Оцинкованный (P),
Т-образный ответвитель



Наименование	Код заказа
060 UKS 400-YT - 3008490	
Высота (H)	Тип модуля
Тип лотка	Ширина лотка (A)

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► КРЕСТООБРАЗНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ UKS R=50

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Наименование	H (мм)	ABCD (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 100 AD	40	100	1,2	1,070	3008513
040 UKS 200 AD	40	200	1,2	1,597	3008511
040 UKS 300 AD	40	300	1,2	2,319	3008509
040 UKS 400 AD	40	400	1,2	3,235	3008508
040 UKS 500 AD	40	500	1,2	4,347	3008507
060 UKS 100 AD	60	100	1,2	1,309	3008212
060 UKS 200 AD	60	200	1,2	1,835	3008506
060 UKS 300 AD	60	300	1,2	2,557	3008504
060 UKS 400 AD	60	400	1,2	3,474	3008503
060 UKS 500 AD	60	500	1,2	4,586	3008502




Образец заказа:
Высота (H): 60 мм
Ширина лотка (A,B,C,D): 200 мм
Толщина стенки (T): 1,2 мм
Оцинкованный (P),
Крестообразный ответвитель

	Наименование	Код заказа
	060 UKS 200-AD	3008506
Высота (H)		
Тип лотка		
	Тип модуля	
	Ширина лотка (A)	


- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► **ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (90°) UKS R=50**
Предварительное Цинкование (TS EN 10143)


Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 100 ID	100	1,2	0,537	3008487
040 UKS 200 ID	200	1,2	0,683	3008485
040 UKS 300 ID	300	1,2	0,828	3008483
040 UKS 400 ID	400	1,2	0,973	3008482
040 UKS 500 ID	500	1,2	1,118	3008481
060 UKS 100 ID	100	1,2	0,724	3008206
060 UKS 200 ID	200	1,2	0,899	3008480
060 UKS 300 ID	300	1,2	1,074	3008478
060 UKS 400 ID	400	1,2	1,249	3008477
060 UKS 500 ID	500	1,2	1,424	3008476



ID



040 UKS ID



060 UKS ID

Образец заказа:
Высота (H): 60 мм
Ширина лотка (A): 400 мм
Толщина стенки (T): 1,2 мм
Оцинкованный (P),
Внутренний поворотный
модуль


Наименование Код заказа
060 UKS 400-ID - 3008477

Высота (H) Тип модуля
Тип лотка Ширина лотка (A)


- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► **ВНЕШНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ (90°) UKS R=50**
Предварительное Цинкование (TS EN 10143)


Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 100 DD	100	1,2	0,479	3008474
040 UKS 200 DD	200	1,2	0,565	3008472
040 UKS 300 DD	300	1,2	0,651	3008470
040 UKS 400 DD	400	1,2	0,736	3008469
040 UKS 500 DD	500	1,2	0,822	3008468
060 UKS 100 DD	100	1,2	0,637	3008209
060 UKS 200 DD	200	1,2	0,723	3008467
060 UKS 300 DD	300	1,2	0,808	3008465
060 UKS 400 DD	400	1,2	0,894	3008464
060 UKS 500 DD	500	1,2	0,980	3008463



DD



040 UKS ID



060 UKS ID

Образец заказа:
Высота (H): 40 мм
Ширина лотка (A): 300 мм
Толщина стенки (T): 1,2 мм
Оцинкованный (P),
Внешний поворотный
модуль


Наименование	Код заказа
040 UKS 300-DD	3008470

Высота (H)	Тип модуля
Тип лотка	Ширина лотка (A)



- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► Т-ОБРАЗНЫЙ **ВЕРТИКАЛЬНЫЙ**
ОТВЕТВИТЕЛЬ С СЕРЕДИНЫ ЛОТКА UKS
Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Наименование	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 100 TO	100	1,2	0,760	1004363
040 UKS 200 TO	200	1,2	0,932	1004361
040 UKS 300 TO	300	1,2	1,103	1004359
040 UKS 400 TO	400	1,2	1,275	1004358
040 UKS 500 TO	500	1,2	1,446	1004357
060 UKS 100 TO	100	1,2	0,984	1004264
060 UKS 200 TO	200	1,2	1,155	1004356
060 UKS 300 TO	300	1,2	1,327	1004354
060 UKS 400 TO	400	1,2	1,498	1004353
060 UKS 500 TO	500	1,2	1,669	1004352



TO



Образец заказа:
Высота (H): 60 мм
Ширина лотка (A): 500 мм
Толщина стенки (T): 1,2 мм
Оцинкованный (P),
Т-образный вертикальный
ответвитель по середине


Наименование	Код заказа
060 UKS 500-TO - 1004352	
Высота (H)	Тип модуля
Тип лотка	Ширина лотка (A)

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.



►► Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ С ЛОТКА НА СТЕНУ UKS R=50

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Наименование	A (мм)	B (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 100 TD	100	100	1,2	0,881	1004350
040 UKS 200 TD	200	200	1,2	1,351	1004348
040 UKS 300 TD	300	200	1,2	1,523	1004346
040 UKS 400 TD	400	200	1,2	1,694	1004345
040 UKS 500 TD	500	200	1,2	1,866	1004344
060 UKS 100 TD	100	100	1,2	1,040	1004266
060 UKS 200 TD	200	200	1,2	1,548	1004343
060 UKS 300 TD	300	200	1,2	1,720	1004341
060 UKS 400 TD	400	200	1,2	1,891	1004340
060 UKS 500 TD	500	200	1,2	2,062	1004339



TD



Образец заказа:
Высота (H): 40 мм
Ширина лотка (A): 300 мм
Толщина стенки (T): 1,2 мм
Оцинкованный (P),
Т-образный вертикальный
ответвитель со стены




Наименование	Код заказа
040 UKS 300-TD - 1004346	
Высота (H)	Тип модуля
Тип лотка	Ширина лотка (A)

- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► **МОДУЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ** ДЛЯ
ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ПРОКЛАДКИ UKF
Предварительное Цинкование (TS EN 10143)


Наименование	Н (мм)	А (мм)	Т (мм)	Вес (кг/набор)	Код заказа
040 UKF 100 - SDM	40	100	1,2	2,133	3001203
040 UKF 200 - SDM	40	200	1,2	2,691	3001204
040 UKF 300 - SDM	40	300	1,2	3,249	3001205
040 UKF 400 - SDM	40	400	1,2	3,807	3001206
040 UKF 500 - SDM	40	500	1,2	4,365	3001207
060 UKF 100 - SDM	60	100	1,2	2,460	3001208
060 UKF 200 - SDM	60	200	1,2	3,180	3001209
060 UKF 300 - SDM	60	300	1,2	3,816	3001210
060 UKF 400 - SDM	60	400	1,2	4,494	3001211
060 UKF 500 - SDM	60	500	1,2	5,172	3001212

Модуль для изменения
уровня прокладки



►► **ПЕРЕГОРОДКА UKS**
Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Наименование	Н (мм)	Т (мм)	Вес (кг/м)	Код заказа
ПЕРЕГОРОДКА UKS 040	38	1,2	0,568	3008456
ПЕРЕГОРОДКА UKS 060	58	1,2	0,757	3008455





- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.

►► РАЗДВИЖНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МОДУЛЬ UKS

Предварительное Цинкование (TS EN 10143)

Наименование	H (мм)	A (мм)	T (мм)	Вес (кг/шт)	Код заказа
040 UKS 100 РАЗДВИЖНОЙ	40	100	1,2	1,551	3004341
040 UKS 200 РАЗДВИЖНОЙ	40	200	1,2	2,418	3004345
040 UKS 300 РАЗДВИЖНОЙ	40	300	1,2	3,284	3004349
040 UKS 400 РАЗДВИЖНОЙ	40	400	1,2	4,133	3004351
040 UKS 500 РАЗДВИЖНОЙ	40	500	1,2	4,999	3004353
060 UKS 100 РАЗДВИЖНОЙ	60	100	1,2	1,879	3004359
060 UKS 200 РАЗДВИЖНОЙ	60	200	1,2	2,745	3004363
060 UKS 300 РАЗДВИЖНОЙ	60	300	1,2	3,594	3004367
060 UKS 400 РАЗДВИЖНОЙ	60	400	1,2	4,460	3004369
060 UKS 500 РАЗДВИЖНОЙ	60	500	1,2	5,327	3004371



- При заказах пожалуйста укажите код заказа.
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах $\pm 10\%$.